



Additivo Texturizzante

A Grana Fina (F240) – A Grana Grossa (F250)

CARATTERISTICHE GENERALI

L'Additivo Texturizzante permette di ottenere finiture opache effetto texturizzato con smalti e trasparenti, lasciando inalterate le caratteristiche chimico-fisiche del prodotto originale.

SUPPORTO

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto usato.

RAPPORTO DI MISCELAZIONE

L'Additivo Texturizzante si aggiunge smalti e trasparenti 2K con un dosaggio del 50-70%.

MODALITA' DI UTILIZZO

Applicare con una pistola per fondi (ugello 1.6-1.8 mm).

Per tutti gli altri aspetti applicativi, consultare le schede tecniche dei singoli prodotti.

Le percentuali di catalisi riguardano solo il componente base (smalto o trasparente) e non l'additivo texturizzante.

Per le finiture doppio strato, l'additivo texturizzante si può aggiungere indifferentemente o alla base opaca o al trasparente. Non deve essere però aggiunto ad entrambi.

L'Additivo Texturizzante riduce la copertura e tende a variare leggermente la tinta.

ESSICCAZIONE

Attenersi alla scheda tecnica relativa al prodotto pronto all'uso.

DATI TECNICI

Colore	Incolore
Peso specifico	0,940 Kg/l Grana Fine 0,939 Kg/l Grana Grossa
Residuo secco	30%
Stoccaggio	Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. Durata della garanzia di stoccaggio, 24 mesi in confezione integra e ad una temperatura non inferiore a 20°C.





Additivo Texturizzante

A Grana Fina (F240) – A Grana Grossa (F250)

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Pulire accuratamente le attrezzature con diluente Nitro I 040.

NORME DI SICUREZZA

IL PRODOTTO E' A SOLO USO PROFESSIONALE

- Usare in ambiente ben ventilato
- In caso di ventilazione insufficiente usare un respiratore
- Indossare i guanti e lavare le mani dopo il lavoro
- Seguire attentamente le normative vigenti in materia di smaltimento rifiuti
- Consultare la scheda di sicurezza relativa

